


# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 81 CM - 46 CM DIEP - 2 LADEN



LEVERBAAR MET OF ZONDER KRAANGAT(EN)



Breed: 810 mm / Diep: 460 mm

Keramische wastafel  
**L-BMEAC25EQA80M**  
HxBxD (125x810x460)

Wastafel zonder kraangat  
**L-BMEAC26EQA80**

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
Gebruik altijd een  
niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWAN1\***  
Chroom glans  
(Los leverbaar)




*\*Niet inbegrepen bij wastafel*

## 81 CM | 2 LADEN | 46 CM DIEP

## GREEPLOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV08-800/450-420**  
HxBxD (542x800x450)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 81 CM | 2 LADEN | 46 CM DIEP

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV1-800/450-\***  
HxBxD (482x800x450)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 81 CM | 2 LADEN | 46 CM DIEP

## GREEPLOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-002KV5-800/450-420**  
HxBxD (542x800x450)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 81 CM - 40 CM DIEP - 2 LADEN



ALLEEN LEVERBAAR MET KRAANGAT(EN)



Breed: 810 mm / Diep: 400 mm

Keramische wastafel  
**L-BMEAC31ELLP081**  
HxBxD (125x810x400)

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
Gebruik altijd een  
niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWAN1\***  
Chroom glans  
(Los leverbaar)



*\*Niet inbegrepen bij wastafel*


## 81 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast

**CG-WTUSLV08-800/390-420**  
HxBxD (542x800x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




## 81 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## MET GREEP

Wastafelonderkast

**W02-PVSXV1-800/390**  
HxBxD (482x800x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




## 81 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast

**W01-002KV5-800/390-420**  
HxBxD (542x800x390)


A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 102 CM - 45 CM DIEP - 2 LADEN



LEVERBAAR MET OF ZONDER KRAANGAT(EN)



Breed: 1020 mm / Diep: 450 mm

Keramische wastafel  
**L-BMDAC08EQA1022F**  
HxBxD (125x1020x450)

Wastafel zonder kraangaten  
**L-BMEAC21EQA102**

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
Gebruik altijd een  
niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWAN1\***  
Chroom glans  
(Los leverbaar)




*\*Niet inbegrepen bij wastafel*

## 102 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP

## GREEPLOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV11-1010/440-470**  
HxBxD (542x1010x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 102 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV2-1010/440**  
HxBxD (482x1010x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 102 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP

## GREEPLOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-002KV6-1010/440-470**  
HxBxD (542x1010x440)


A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 101 CM - 40 CM DIEP - 2 LADEN

Keramische wastafel  
**L-BMDAC33ELLP101**  
HxBxD (125x1010x400)



**ALLEEN LEVERBAAR MET KRAANGAT(EN)**



Breed: 1010 mm / Diep: 400 mm

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
Gebruik altijd een  
niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWAN1\***  
Chroom glans  
(Los leverbaar)



*\*Niet inbegrepen bij wastafel*


## 101 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## GREEPLOS

Wastafelonderkast

**CG-WTUSLV11-1000/390-470-\***  
HxBxD (542x1000x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 101 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## MET GREEP

Wastafelonderkast

**W02-PVSXV2-1000/390-\***  
HxBxD (482x1000x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 101 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## GREEPLOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast

**W01-002KV6-1000/390-470-\***  
HxBxD (542x1000x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 122 CM ENKEL - 45 CM DIEP - 2 LADEN

Keramische wastafel  
**L-BMDAC28EQA122M**  
 HxBxD (125x1220x450)  
 Wastafel zonder kraangaten  
**L-BMEAC29EQA122**

+125



**LEVERBAAR MET OF ZONDER KRAANGAT(EN)**



Breed: 1220 mm / Diep: 450 mm

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
 Gebruik altijd een  
 niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWAN1\***  
 Chroom glans  
 (Los leverbaar)




*\*Niet inbegrepen bij wastafel*

## 122 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP

### GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV11-1210/440-620-\***  
 HxBxD (542x1210x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 122 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP

### MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV2-1200/440-\***  
 HxBxD (482x1210x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 122 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP

### GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-002KV6-1210/440-620-\***  
 HxBxD (542x1210x440)


A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 121 CM ENKEL - 40 CM DIEP - 2 LADEN

Keramische wastafel  
**L-BMDAC35ELLP121**  
 HxBxD (125x1210x400)



**ALLEEN LEVERBAAR MET KRAANGAT(EN)**



Breed: 1210 mm / Diep: 400 mm

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
 Gebruik altijd een  
 niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWANI\***  
 Chroom glans  
 (Los leverbaar)



*\*Niet inbegrepen bij wastafel*


## 121 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast

**CG-WTUSLV11-1200/390-620-\***  
 HxBxD (542x1200x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 121 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## MET GREEP

Wastafelonderkast

**W02-PVSXV2-1200/390-\***  
 HxBxD (482x1200x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 121 CM | 2 LADEN | 40 CM DIEP

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast

**W01-002KV6-1200/390-620-\***  
 HxBxD (542x1200x390)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 122 CM DUBBEL - 45 CM DIEP - 2 LADEN

Keramische wastafel

**L-BMDAC09EQA1222V**

HxBxD (125x1220x450)

Wastafel zonder kraangaten

**L-BMDAC23EQA122****LEVERBAAR MET OF ZONDER KRAANGAT(EN)**

Breed: 1220 mm / Diep: 455 mm

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**Gebruik altijd een  
niet afsluitbare afvoerplug)**L-ZDVZWAN1\***Chroom glans  
(Los leverbaar)*\*Niet inbegrepen bij wastafel*

## 122 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP


## GREEPLOOS

Wastafelonderkast

**CG-WTUSLV12-1210/440-320-920-\***

HxBxD (542x1210x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER

## 122 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP


## MET GREEP

Wastafelonderkast

**W02AC0912-\***

HxBxD (482x1200x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER

## 122 CM | 2 LADEN | 45 CM DIEP


## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast

**W01-002KV7-1210/440-320-920-\***

HxBxD (542x1210x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



AFGEWERKTE VLOER


# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 142 CM DUBBEL - 45 CM DIEP - 4 LADEN

Keramische wastafel  
**L-BMDAC10EQA142M**  
HxBxD (125x1420x450)

Wastafel zonder kraangaten  
**L-BMDAC24EQA142**



**LEVERBAAR MET OF ZONDER KRAANGAT(EN)**



Breed: 1420 mm / Diep: 450 mm

Niet afsluitbare afvoerplug

**LET OP!**  
Gebruik altijd een  
niet afsluitbare afvoerplug)

**L-ZDVZWAN1\***  
Chroom glans  
(Los leverbaar)




*\*Niet inbegrepen bij wastafel*

## 142 CM | 4 LADEN | 45 CM DIEP

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV08-705/440-320-R-\***  
**CG-WTUSLV08-705/440-420-L-\***  
2x HxBxD (542x705x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm




## 142 CM | 4 LADEN | 45 CM DIEP

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV3-705/440-300-R-\***  
**W02-PVSXV3-705/440-400-L-\***  
2x HxBxD (482x705x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm



## 142 CM | 4 LADEN | 45 CM DIEP

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-002KV5-705/440-320-R-\***  
**W01-002KV5-705/440-420-L-\***  
2x HxBxD (542x705x440)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	775 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	600 mm

