


# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 78 CM - 2 LADEN



Breed: 780 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel

**BME015F78002**

HxBxD (20x780x500)

Wastafel zonder kraangat


**BME015F78002-OH**

## 78 CM | 2 LADEN

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV08-770/490-370**  
HxBxD (542x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 78 CM | 2 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV1-770/490**  
HxBxD (482x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 78 CM | 2 LADEN

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-002KV5-770/490-370**  
HxBxD (542x770x490)


A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER



# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 113 CM - 2 LADEN



Breed: 1130 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel

**BLE015F11302**

HxBxD (20x1130x500)

Wastafel zonder kraangat


**BLE015F11302-OH**

## 113 CM | 2 LADEN

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV11-1120/490-720**  
HxBxD (542x1120x490)

(A) Bovenkant wastafel	900 mm
(B) Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
(C) Aanvoer warm en koud water	680 mm
(D) Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 113 CM | 2 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV4-1120/490-735**  
HxBxD (482x1120x490)

(A) Bovenkant wastafel	900 mm
(B) Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
(C) Aanvoer warm en koud water	680 mm
(D) Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 113 CM | 2 LADEN

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)


Wastafelonderkast  
**W01-002KV6-1120/490-720**  
HxBxD (542x1120x490)

(A) Bovenkant wastafel	900 mm
(B) Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
(C) Aanvoer warm en koud water	680 mm
(D) Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER

## COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 113 CM - 2 LADEN



Breed: 1130 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel

**BRE015F11302**

HxBxD (20x1130x500)

Wastafel zonder kraangat


**BRE015F11302-OH**

### 113 CM | 2 LADEN

### GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV11-1120/490-370**  
HxBxD (542x1120x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

### 113 CM | 2 LADEN

### MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV4-1120/490-385**  
HxBxD (482x1120x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

### 113 CM | 2 LADEN

### GREEPLOOS (2 x 10 mm)


Wastafelonderkast  
**W01-002KV6-1120/490-370**  
HxBxD (542x1120x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER

## COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 122 CM - 2 LADEN



Breed: 1220 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel

**BME015F12202**

HxBxD (20x1220x500)

Wastafel zonder kraangat


**BME015F12202-OH**

### 122 CM | 2 LADEN

### GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV11-1210/490-620**

(A) Bovenkant wastafel	900 mm
(B) Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
(C) Aanvoer warm en koud water	680 mm
(D) Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

### 122 CM | 2 LADEN

### GREEPLOOS (2 x 10 mm)


Wastafelonderkast  
**W01-002KV6-1210/490-620**  
HxBxD (542x1210x490)

(A) Bovenkant wastafel	900 mm
(B) Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
(C) Aanvoer warm en koud water	680 mm
(D) Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 133 CM - 4 LADEN



Breed: 1330 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel  
**BME015F13302**  
 HxBxD (20x1330x500)

Wastafel zonder kraangat  
**BME015F13302-OH**

## 133 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast


**CG-ULV03-300/490-R**

HxBxD (542x300x490)

**CG-WTUSLV11-1020/490-370-L**

HxBxD (542x1020x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



Breedte wastafelonderkast = 1320

AFGEWERKTE VLOER

## 133 CM | 4 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast


**W03-48V1-300/490-R**

HxBxD (482x300x490)

**W02-PVSXV4-1020/490-360-L**

HxBxD (482x1020x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



Breedte wastafelonderkast = 1320

AFGEWERKTE VLOER

## 133 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast


**W01-54V1-300/490-R**

HxBxD (542x300x490)

**W01-002KV6-1020/490-370-L**

HxBxD (542x1020x490)


A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



Breedte wastafelonderkast = 1320

AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 133 CM - 4 LADEN



Breed: 1330 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel  
**BLE015F13302**  
HxBxD (20x1330x500)

Wastafel zonder kraangat  
**BLE015F13302-OH**


## 133 CM | 4 LADEN

## GREEPLOS

Wastafelonderkast  
**CG-ULV03-550/490-R**  
HxBxD (542x550x490)

**CG-WTUSLV08-770/490-370-L**  
HxBxD (542x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 133 CM | 4 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W03-48V1-550/490-R**  
HxBxD (482x550x490)

**W02-PVSXV1-770/490-L**  
HxBxD (482x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 133 CM | 4 LADEN

## GREEPLOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-54V1-550/490-R**  
HxBxD (542x550x490)


**W01-002KV5-770/490-370-L**  
HxBxD (542x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 133 CM - 2 LADEN



Solid Surface wastafel  
**BRE015F13302**  
HxBxD (20x1330x500)

Wastafel zonder kraangat  
**BRE015F13302-OH**

Breed: 1330 mm / Diep: 500 mm


## 133 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-ULV03-550/490-R**  
HxBxD (542x550x490)

**CG-WTUSLV08-770/490-370-L**  
HxBxD (542x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 133 CM | 4 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W03-48V1-550/490-R**  
HxBxD (482x550x490)

**W02-PVSXV1-770/490-L**  
HxBxD (482x770x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER


## 133 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-54V1-550/490-R**  
HxBxD (542x550x490)

**W01-002KV5-770/490-370-L**  
HxBxD (542x770x490)


A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER



# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 153 CM - 4 LADEN



Breed: 1530 mm / Diep: 500 mm

Solid Surface wastafel  
**BMD015F15302**  
HxBxD (20x1530x500)


Wastafel zonder kraangat  
**BMD015F15302-OH**

## 153 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV08-760/490-370-R**  
**CG-WTUSLV08-760/490-370-L**  
2x HxBxD (542x760x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 153 CM | 4 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV1-760/490-R**  
**W02-PVSXV1-760/490-L**  
2x HxBxD (482x760x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 153 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)


Wastafelonderkast  
**W01-002KV5-760/490-370-R**  
**W01-002KV5-760/490-370-L**  
2x HxBxD (542x760x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER

# COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 183 CM - 4 LADEN



Breed: 1830 mm / Diep: 500 mm


Solid Surface wastafel  
**BMD015F18302**  
 HxBxD (20x1830x500)  
 Wastafel zonder kraangat  
**BMD015F18302-OH**

## 183 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS

Wastafelonderkast  
**CG-WTUSLV11-910/490-470-R**  
**CG-WTUSLV11-910/490-470-L**  
 2x HxBxD (542x910x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 183 CM | 4 LADEN

## MET GREEP

Wastafelonderkast  
**W02-PVSXV2-910/490-R**  
**W02-PVSXV2-910/490-L**  
 2x HxBxD (482x910x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm




AFGEWERKTE VLOER

## 183 CM | 4 LADEN

## GREEPLOOS (2 x 10 mm)

Wastafelonderkast  
**W01-002KV6-910/490-470-R**  
**W01-002KV6-910/490-470-L**  
 2x HxBxD (542x910x490)

A	Bovenkant wastafel	900 mm
B	Bovenkant wastafelonderkast	880 mm
C	Aanvoer warm en koud water	680 mm
D	Afvoer	590 mm



AFGEWERKTE VLOER